



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы МКОУ

«Ленинская СОШ №2»

С.Г.Пачина

/М.Г.Пачина/

«30» декабря 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Ленинская СОШ №2»
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского муниципального района Волгоградской области
- 1.2. Адрес объекта 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Первомайская, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее двухэтажное здание, 1672 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 21384 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1897, последнего капитального ремонта 1972
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского муниципального района Волгоградской области
Краткое наименование МКОУ «Ленинская СОШ №2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Первомайская, 1
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Ленина, 209

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2021 года	Планируется капитальный ремонт площадки перед школой	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с отделом образования администрации Ленинского муниципального района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ может организовать работу по обучению детей-инвалидов на дому	Телефонное взаимодействие, личный прием граждан и на дому
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта расширения дверных проемов в стена будет проводиться при условии финансирования программы. Установка поручней, пандуса, приобретение

			подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования
	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам(местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Имеется вывеска на входе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

№п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Не имеется	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или	28	Проведение инструктирования 100% сотрудников во 2 квартале 2021 года, далее проведение

	обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии законодательством РФ и законодательство субъекта РФ		инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные инструкции сотрудников
5.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным общеобразовательным программам	25	-
7.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	8	
8.	Численность детей-инвалидов, для которых на объекте созданы условия для получения качественного образования	9	
9.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016 г.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1. Территория, прилегающая к зданию		
	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022-2023 г.
	Установка знаков и указателей на объекте	2021-2022 г.
2. Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг		
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	До 2030 года. По согласованию с отделом образования администрации при наличии финансирования
2.2.	Установка пандуса на ходе	2022
2.3.	Установка поручней наружных	2022
2.4.	Приобретение табличек с указанием выходов и поворотов	2021-2028
2.5.	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2023
2.6.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030
2.7.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028
2.9.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2029
2.10.	Приобретение кресла-коляски	2030
2.11.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	До 2030
2.12.	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030
3. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения		
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2021 и ежегодное обновление
4. Предоставление услуг		
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере необходимости

4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	По мере необходимости
4.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2021 г.
4.4.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2020 г.)
4.5.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	выполнено
4.6.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.
4.7.	Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».	До 2030 года

4.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МКОУ Ленинская СОШ № 2

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 01 акта 01 от «14» декабря 2020 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии МКОУ «Ленинская СОШ №2» от «15»декабря 2020г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

14.12.2020

Г. Ленинск

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского муниципального района Волгоградской области
- 1.2. Адрес объекта 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Первомайская, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание, 1672 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 21384 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1897, последнего капитального ремонта 1972
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского муниципального района Волгоградской области
- Краткое наименование МКОУ «Ленинская СОШ №2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Первомайская, 1
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Ленина, 209

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность 500 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской пассажирский транспорт - не предусмотрено
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус Волгобас,
маршрут с.Бахтияровка-г.Ленинск-с.Бахтияровка, протяженность – 22 км

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 метров

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Технические решения невозможны</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
8	Все зоны и участки	<i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Отдел по градостроительству и архитектуре администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Паспорт обследования объекта, ТУ по Ленинскому району УСЗН АВО, 03.09.2010 года

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности **30.12.2020**

lensosh2.ucoz.

(наименование сайта, портала)