

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы МКОУ
Ленинская СОШ № 2

/Р.Т. Киляжова/
«24» декабря 2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Ленинская СОШ №2»
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского муниципального района Волгоградской области
- 1.2. Адрес объекта 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Первомайская,1
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее двухэтажное здание, 1672 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 21384 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1897, последнего капитального ремонта 1972
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального 2026 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского муниципального района Волгоградской области
Краткое наименование МКОУ «Ленинская СОШ №2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Первомайская,1
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Ленина, 209

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 января 2025 года	Планируется капитальный школьного здания	Проведение любых ремонтных работ согласовываться с отделом образования администрации Ленинского муниципального района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ может организовать работу по обучению детей-инвалидов на дому	Телефонное взаимодействие, личный прием граждан и на дому
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта расширения дверных проемов в стена будет проводиться при условии финансирования программы. Установка поручней, пандуса, приобретение

			подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования
	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам(местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Имеется вывеска на входе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

№п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Имеется	Установка звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности планируется в помещении после капитального ремонта
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или	28	Проведение инструктирования 100% сотрудников во 2 квартале 2025 года, далее проведение

	обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии законодательством РФ и законодательство субъекта РФ		инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные инструкции сотрудников
5.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным общеобразовательным программам	25	-
7.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	1	
8.	Численность детей-инвалидов, для которых на объекте созданы условия для получения качественного образования	1	
9.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016 г.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1. Территория, прилегающая к зданию		
	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2026-2027 г.
	Установка знаков и указателей на объекте	2026-2027 г.
2. Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг		
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	До 2030 года. По согласованию с отделом образования администрации при наличии финансирования
2.2.	Установка пандуса на ходе	2026
2.3.	Установка поручней наружных	2026
2.4.	Приобретение табличек с указанием выходов и поворотов	2026-2030
2.5.	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2026
2.6.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030
2.7.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2025-2030
2.9.	Приобретение кресла-коляски	2030
2.10.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	До 2030
2.11.	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030
3. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения		
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2026-2030
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2025 и ежегодное обновление
4. Предоставление услуг		
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере необходимости
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с	По мере необходимости

	сопровождением ассистента-помощника	
4.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2025 г.
4.4.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2025 г.)
4.5.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	выполнено
4.6.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.
4.7.	Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».	До 2030 года

4.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МКОУ Ленинская СОШ № 2

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 01 акта 01 от «14» декабря 2024 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии МКОУ «Ленинская СОШ №2» от «15» декабря 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 **объекта социальной инфраструктуры** **К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

14.12.2024

Г. Ленинск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского муниципального района Волгоградской области

1.2. Адрес объекта 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Первомайская, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, 1672 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 21384 кв.м

1.4. Год постройки здания 1897, последнего капитального ремонта 1972

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2026

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского муниципального района Волгоградской области

Краткое наименование МКОУ «Ленинская СОШ №2»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Первомайская, 1

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул.Ленина, 209

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление образовательных услуг

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность 500 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской пассажирский транспорт - не предусмотрено

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус Волгобас, маршрут с.Бахтияровка-г.Ленинск-с.Бахтияровка, протяженность – 22 км

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 метров

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Отдел по градостроительству и архитектуре администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Паспорт обследования объекта, ТУ по Ленинскому району УСЗН АВО, 03.09.2023 года

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности **30.12.2024**

lensosh2.ucoz.

(наименование сайта, портала)